

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江贝莱康孕产护理用品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2305010
用人单位名称	浙江贝莱康孕产护理用品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街 43 号	联系人	陈雅芝
评价单位	丽水市安建检测科技有限公司		
项目编制人	叶紫阳	项目审核人	倪永斌
项目负责人	叶紫阳	项目签发人	吴承盛
现场调查人员	叶紫阳, 李菊		
调查时间	2023-05-03	用人单位陪同人	陈雅芝
检查范围	生产车间一、生产车间二		
存在的职业病危害因素	噪声, 棉尘(总尘)		
采样、检测人员	叶紫阳, 李菊		
采样、检测时间	2023-05-04	用人单位陪同人	陈雅芝
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

报告时间	2023 年 06 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048


生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

