

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	阔毕威阀门有限公司工作场所职业 业病危害因素检测报告	项目编号	JP2403095
用人单位名称	阔毕威阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江丽水市碧湖产业区块碧兴街 815号	联系人	周春花
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	刘荣武	项目审核人	倪永斌
项目负责人	刘荣武	项目签发人	吴建平
现场调查人员	刘荣武, 贾滨莲		
调查时间	2024-03-29	用人单位陪同人	周春花
检查范围	喷漆车间、机加工车间		
存在的职业病 危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计), 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 金属镍与难溶性镍化合物, 钼, 不溶性化合物, 锰及其无机化合物(按MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	黄铁武, 徐伟强		
采样、检测时间	2024-04-08 至 2024-04-09	用人单位陪同人	周春花

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 15 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 20 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 06 月 01 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048


生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

