

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江汇胜阀门有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2407038
用人单位名称	浙江汇胜阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	永嘉县安丰工业区张堡北路 501 号	联系人	喻治栋
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	吴建伟	项目审核人	倪永斌
项目负责人	赵丰	项目签发人	吴建平
现场调查人员	赵丰, 郑辰磊		
调查时间	2024-07-20	用人单位陪同人	喻治栋
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	赵丰, 郑辰磊		
采样、检测时间	2024-07-23	用人单位陪同人	喻治栋
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 10 个点、个体 0 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 01 日		

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

